



MSE-Online

2024-29 (13 Seiten)

Eingang: 05.11.2024

Online: 12.11.2024

REINHARDT, R. (2024):

**6. Ergänzung zu: REINHARDT, R. & KLAUSNITZER, B. (2002): Bibliographie über
Sachsens Insekten - ein 300jähriger Rückblick**



Impressum

Herausgeber

Entomofaunistische Gesellschaft e.V., Landesverband Sachsen [http:// www.efgsachsen.de](http://www.efgsachsen.de)

Redaktion

Rolf Reinhardt, Burgstädter Str. 80a, 09648 Mittweida – Reinhardt-Mittw@t-online.de

Jörg Gebert, Karl-Liebknecht-Str. 73, 01109 Dresden – joerg.gebert@gmx.de

Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Klausnitzer, PF 202731, 01193 Dresden – klausnitzer.col@t-online.de

<https://www.efgsachsen.de/mse-online/>

Online-Version der „Mitteilungen Sächsischer Entomologen“ (MSE) © Alle Rechte vorbehalten!

In eigener Sache

Liebe Leser der online-MSE, wir können unsere Zeitschrift nur aufrechterhalten, wenn wir möglichst viele Abonnenten haben. Überlegen Sie bitte, ob Sie dazu zählen wollen und damit einen Beitrag zur Verbreitung der Kenntnisse über Sachsens Insektenwelt leisten. Natürlich können Sie auch spenden, da wir ein gemeinnütziger Verein sind und die Spende steuerabzugsfähig beim Finanzamt ist.

IBAN: DE53 8509 0000 4845 711009 Volksbank Dresden-Bautzen e.G.; BIC: GENODEF1DRS

6. Ergänzung zu: REINHARDT, R. & KLAUSNITZER, B. (2002): Bibliographie über Sachsens Insekten¹ - ein 300jähriger Rückblick

von ROLF REINHARDT, Mittweida

Eingang: 05.11.2024

Schlüsselwörter: Sachsen, Bibliographie; Historie

Im Jahre 2002 erschien die Hauptliste: REINHARDT, R. & KLAUSNITZER, B. (2002): Bibliographie über Sachsens Insekten - ein 300jähriger Rückblick. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 57: 1-182.

Inzwischen wurden weitere Ergänzungen notwendig:

REINHARDT, R. (2005): 1. Ergänzung zu: REINHARDT, R. & KLAUSNITZER, B. (2002): Bibliographie über Sachsens Insekten - ein 300jähriger Rückblick. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 70: 20-40.

REINHARDT, R. (2006): Nachtrag der sächsischen entomofaunistischen (odonatologischen) Bibliographie (bis zum Jahre 1999) nach Erscheinen der Libellenfauna Sachsens. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 73: 41-42.

REINHARDT, R. (2013): 3. Ergänzung zu: REINHARDT, R. & KLAUSNITZER, B. (2002): Bibliographie über Sachsens Insekten - ein 300jähriger Rückblick. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 32 (104): 47-56.

REINHARDT, R. (2018): 4. Ergänzung zu: REINHARDT, R. & KLAUSNITZER, B. (2002): Bibliographie über Sachsens Insekten - ein 300jähriger Rückblick. - Mitteilungen Sächsischer Entomologen 37 (127): 205-207.

REINHARDT, R. & KLAUSNITZER, B. (2023): 5. Ergänzung zu REINHARDT, R. & KLAUSNITZER, B. (2002): Bibliographie über Sachsens Insekten – ein 300jähriger Rückblick. – Mitteilungen Sächsischer Entomologen 42 (147): 74-90. – MSE-Online 2023-8 (14 Seiten).

* * * * *

ALBERTI, B. (1937): Betrachtungen zur Lepidopterenfauna von Halle. – Zeitschrift für Naturwissenschaft 91: 149-164.

Anonym (1894): Die Sammelergebnisse des Jahres 1892. – Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1894: 171-191.

Anonym (1919): Distelfalter-Einwanderung. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1919: 99.

Anonym (1920): Gründung der Leipziger Entomologischen Gesellschaft. – Internationale Entomologische Zeitschrift 13: 184.

Anonym (1941): Bericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes für die Jahre 1938 und 1939. – Entomologische Zeitschrift 54: 77-80, 81-84, 89-92.

Arge Nordbayrischer Entomologen (1988): Prodrömus der Lepidopterenfauna Nordbayerns. - Neue Entomologische Nachrichten 23.

ARNOLD, A. (1984): Die Libellenfauna (Odonata) des Flächennaturdenkmals „Drosener Schuttgraben“. – Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera - Naturwissenschaftliche Reihe 10: 10.

ARNOLD, U. (1988): Die Wanze *Zicrona coerulea* (L.) als Prädator von *Altica* (Heteroptera: Pentatomidae; Coleoptera: Chrysomelidae, Alticinae). – Novius 7: 97-98. [u.a. Torgau]

¹ und angrenzender Gebiete. Da Sachsens Grenzen im betrachteten Zeitraum mehrfach geändert wurden und Landesgrenzen faunistisch bedeutungslos sind, wird der Betrachtungsraum erweitert. Eine Vollständigkeit wird zwar angestrebt, aber bei Weitem nicht erreicht werden. Unter „angrenzende Gebiete“ wird grob verstanden (Gebiete ganz oder teilweise): Brandenburg mit den Landkreisen Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz; Elbe-Elster; Niederlausitz. Republik Polen: Niederschlesien. Tschechische Republik: Böhmisches Reichenberg, Aussig, Karlsbad. Bayern mit den Landkreisen Hof, Wunsiedel; Fichtelgebirge. Thüringen mit den Landkreisen Altenburger Land, Greiz, Saale-Orla-Kreis. Sachsen-Anhalt: Burgenlandkreis, Saalekreis, Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg.

- BANDERMANN, F. (1928): Die Tagfalter der Dölauer Heide und der näheren Umgebung von Halle a. d. Saale. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1928: 107-113.
- BANDERMANN, F. (1929): Die Spinner und Schwärmer in der Dölauer Heide und der näheren Umgebung von Halle. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1929: 110-118.
- BANDERMANN, F. (1935): *Melanaria galathea* L. ab. *luridus* BDM. (Lep.). - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1935: 176.
- BERNAU, G. K. (1910): Übersicht der in Böhmen vorkommenden Formen von *Carabus cancellatus* ILLIG. - Entomologische Rundschau 27:13-15.
- BRASTER, ECKERWEBER, FUCHS, FUNK, GÖLKE, OCH, H., & RAAB (1933): Fauna der Großschmetterlinge Nordbayerns. - Der Naturbeobachter (Staffelstein) 1 (1, 2).
- BREINL, K. (1978): Zur Hummelfauna von Gera und Umgebung (Gattungen *Bombus* und *Psithyrus*). – Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera - Naturwissenschaftliche Reihe 6: 10.
- BREINL, K. (1979): Untersuchungen über die bodenbewohnenden Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) des Heer-Berges bei Gera. – Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera - Naturwissenschaftliche Reihe 7: 3.
- BROCKHAUS, T. & HUTH, J. (1999): Die Libellenfauna im Großschutzgebiet „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“ in Sachsen. – Artenschutzreport 9: 45-48.
- BUCHSBAUM U. (1994): *Callimorpha quadripunctaria* PODA, 1761 (Lep., Arctiidae) in Kranichfeld/Thüringen nachgewiesen mit Anmerkungen zur Biologie und Lebensweise. – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes 1(2): 35-37. [auch Fundort Ziegenrück genannt]
- BURBACH, K. & WINTERHOLLER, M. (1997): Die Invasion von *Hemianax ephippiger* (BURMEISTER) in Mittel- und Nordeuropa 1995/1996 (Anisoptera: Aeshnidae). - Libellula 16 (1/2): 33- 59.
- BURGER, F. & TAEGER, A. (1994): Aktuelle Nachweise von *Orussus abietinus* (SCOPOLI, 1763) (Hymenoptera, Orussidae). - Brandenburger Entomologische Nachrichten 2 (1): 61-62. [auch bei Bad Muskau]
- CONRAD, R. & CONRAD, U. (1994): Beitrag zur Käferfauna Thüringens (Insecta, Coleoptera). – Thüringer Faunistische Abhandlungen 1: 64-77.
- CONRAD, R. & HARTMANN, M. (1994): Die aktuelle Verbreitung von *Carabus coriaceus*, *C. intricatus* und *C. auronitens* in Thüringen (Insecta: Coleoptera, Carabidae). - Thüringer Faunistische Abhandlungen 1: 78-82.
- CONRAD, R. & SCHMIDT, P. (1976): Der Sägebock (*Prionus coriarius*) in Ostthüringen. – Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera - Naturwissenschaftliche Reihe 4: 12.
- CONRAD, R. (1984): Bemerkungen zur Entwicklung und Verbreitung der Pilzkäfer *Lycoperdina bovistae* in Erdsternen und Stäublingen. – Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera - Naturwissenschaftliche Reihe 10: 6.
- CONRAD, R. (1985): Zum Vorkommen einiger Pilzkäfer (Erotylidae) in Thüringen. – Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera - Naturwissenschaftliche Reihe 11: 7.
- CONRAD, R. (1985): Zum Vorkommen geschützter und seltener Bockkäfer (Cerambycidae) in Thüringen und Maßnahmen zu ihrem Schutz. – Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera - Naturwissenschaftliche Reihe 11: 5.
- CONRAD, R. (1995): Zweiter Beitrag zur Käferfauna Thüringens (Insecta, Coleoptera). - Thüringer Faunistische Abhandlungen 2: 190-195.
- CUPPEN, J. G. M., VORST, O. & BELLSTEDT, R. (1998): Five beetles new for Thuringia, and records of endangered water beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Staphylinidae). - Thüringer Faunistische Abhandlungen 5: 169-178.
- DONATH, H. (1986): Ein aktueller Nachweis der Kreiselwespe (*Bembix rostrata* (L.)) in der nordwestlichen Niederlausitz. – Biologische Studien, Luckau 15: 81-82. [auch Umgebung Senftenberg, Hoyerswerda]
- DONATH, H. (1988): Erster Nachweis der Frühen Heidelibelle, *Tarnetrum fonscolombii* (SELYS, 1840), in der Niederlausitz. – Novius 7: 105-106. [Dübener Heide; Parserin/NL]
- DONATH, H. (1988): Untersuchungen in einer Larvenkolonie von *Cordulegaster boltoni* (DONOVAN) in der Niederlausitz. – Libellula 6 (3/4): 105-115.
- DORN, K. (1908): Notizen über *Prionychus ater* F. und *melanarius* GERM. - Entomologische Blätter 4: 49-50.

- DORN, K. (1908): Über die Larve von *Steatoderus ferrugineus* LATR. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1908: 161-162.
- DORN, K. (1915): *Agonum graecilipes* DUFT. an elektrischem Lichte. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1915: 117-118.
- DORN, K. (1920): Einiges über *Trichophya pilicornis* GYLLH. und *Deleaster dichrous* GRAV. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1920: 135-136.
- DORN, K. (1923): Fang von *Ergates faber*. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1923: 117-119.
- DORN, K. (1924/25): Stridulation bei *Mutilla marginata* BACH. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1924-1925: 74.
- DORN, K. (1926): Ein für Mitteleuropa neues Glazialrelikt. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1926: 118-119.
- DORN, K. (1928): Caraben an Schmetterlingsköder. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1928: 177-178.
- DORN, K. (1928): Regeneration durch Metamorphose - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1928: 178.
- DORN, K. (1928): Zur Lebensweise von *Calobata calceata* FALL. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1928: 179-180.
- DORN, K. (1930): Zur Lebensweise von *Ilyobates propinquus* AUBÉ. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1930: 152-153.
- DORN, K. (1936): *Pleganophorus bispinosus* HAMPE (Coleopt.). - Entomologische Blätter 32: 137-139.
- EICHLER, F. (1962): Massenvorkommen von *Pergesa elpenor* L. und *Papilio machaon* L. in der Umgebung der Lutherstadt Wittenberg (Lep. Sphingidae, Papilionidae). - Mitteilungsblatt für Insektenkunde 6: 113.
- EITSCHBERGER, U. (1986): Über den Fund einer Tachiniden-Larve im Abdomen eines *Coenonympha amyntas* (PODA, 1761)-Weibchens (Diptera, Tachinidae et Lepidoptera, Satyridae). - Atalanta 17: 195-196.
- ELSNER, W. (1991): Das „Schwarze Ordensband“ (*Mormo maura* L.) in der östlichen Mark (Lepidoptera: Noctuidae). - Novius 12: 269-270. [1977-1980 regelmäßig zwischen Ratzdorf und bei Guben sowie auf polnischer Seite]
- Entomologischer Verein „Lepidoptera“, Gera (1906): Fauna der Großschmetterlinge im Sammelgebiet des entomologischen Vereins „Lepidoptera“, Gera (Reuß). - Selbstverlag des Vereins, S. I-VII + 1-53.
- FARTMANN, T. (1997): Zur Verbreitung von *Tettigonia caudata* (CHARPENTIER, 1825) und *Nemobius sylvestris* (Bosc, 1792) in Berlin und Brandenburg. - Articulata 12 (1): 59-74.
- FIEDLER, A. (jun.) (1931): Entomologischer Jahresbericht des Vereines für Käfer- und Schmetterlingskunde für das nördliche Böhmen für das Jahr 1929. - Internationale Entomologische Zeitschrift 25: 187-188.
- FIEDLER, J. (1898): Heimatskunde des politischen Bezirkes Schluckenau. 2. Ordnung Schmetterlinge. - Selbstverlag Rumburg, Heinrich Pfeifer: 35-39.
- FINGERLING, M. (1892): Die Sammelergebnisse des Jahres 1890 von seiten der Mitglieder des entomologischen Vereins Fauna Leipzig. - Krancher Jahrbuch 1892: 133-142.
- FINGERLING, M. (1893): Die Sammelergebnisse des Jahres 1891. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1893: 211-226.
- FISCHER, R. (1941): Über das Massenaufreten der Tagfalter *Ap. crataegi* L. und *Ch. dorilis* HUFN. im östlichen Fichtelgebirge. - Entomologische Zeitschrift 55: 137-138.
- FISCHER, R. (1941-1942): Über das Massenaufreten der Tagfalter *Ap. crataegi* L. und *Ch. dorilis* HUFN. im östlichen Fichtelgebirge. - Entomologische Zeitschrift 55: 137-138.
- FISCHER, R. (1966): Einige interessante Tagfalterfunde aus dem östlichen Fichtelgebirge. - Entomologische Zeitschrift 76: 207-208.
- FISCHER, U. & WEIGEL, A. (2000): Beitrag zur Fauna des Geschützten Landschaftsbestandteiles "Wiese am Kirchsteig" und dessen Umfeld bei Niederböhmersdorf (Thüringen: Landkreis Greiz). - Thüringer Faunistische Abhandlungen 7: 21-44.
- FLÜGEL, H.-J. (1997): Umsiedlung einer von Baumaßnahmen bedrohten Teilpopulation der Sandbiene *Andrena hattorfiana* - Ergebnisse und Folgerungen sowie Darstellung ihrer aktuellen Verbreitung in Berlin und Brandenburg. - Novius 22: 500-510. [Vorkommenskarte mit Fundorten nahe der sächsischen Grenze]

- FRITZLAR, F. (1996): Zum Vorkommen von *Cryptocephalus macellus* SUFFRIAN, 1860 (Coleoptera, Chrysomelidae) in Thüringen und Sachsen-Anhalt. - Thüringer Faunistische Abhandlungen 3: 166-174.
- FRITZLAR, F. (1997): Die Arten der Gattung *Pachybrachis* CHEVROLAT, 1836 (Coleoptera, Chrysomelidae) in Thüringen. - Thüringer Faunistische Abhandlungen 4: 122-136.
- FRITZLAR, F. (1999): Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 2. - Thüringer Faunistische Abhandlungen 6: 201-210.
- FUNKE, T. & WITSACK, W. (1998): Zur Zikadenfauna der Bergbaufolgelandschaft ehemaliger Braunkohletagebaue in Sachsen-Anhalt (Homoptera, Auchenorrhyncha) - Vorläufige Bestandsliste -. - Beiträge zur Zikadenkunde 2: 39-51.
- GROSSER, N. & BECKER, B. (1985): Die historische Veränderung der Lepidopterenfauna in isolierten Waldhabitaten am Beispiel, der Dölauer Heide bei Halle. - Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule Halle 23: 50-52.
- GROSSER, N. (1980): *Satyrus circe* F. in der DDR. - Entomologische Nachrichten (Dresden) 24: 28-30.
- GROSSER, N. (1986): Zur Struktur von Lepidopteren-Taxozönosen xerothermer Habitate im halleischen Trockengebiet. - Archiv für Naturschutz und Landschaftsforschung 26: 209-219.
- HAASE, J. (1930): Bemerkungen zu Dr. Sternecks Prodrömus der Schmetterlingsfauna Böhmens, das Riesengebirge und sein Vorgelände betreffend. - Internationale Entomologische Zeitschrift (Guben) 40: 453-457.
- HAEGER, E. (1978): *Amathes agathina* DUP. in der Mark (Lep. Noct.). - Novius 1: 3-4. [Spremberg, Schwarze Pumpe, Burg, Knappenrode ...]
- HARTMANN, M., KOPETZ, A. & WEIGEL, A. (1996): Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen 1993 - 1995 sowie Ergänzungen bis 1992 (Insecta, Coleoptera). - Thüringer Faunistische Abhandlungen 3: 175-190.
- HARTMANN, M., WEIGEL, A. & KOPETZ, A. (1996): Zum Stand der Lauf-, Nest- und Soldatenkäferfauna Thüringens (Coleoptera: Carabidae, Cholevidae, Cantharidae). - Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes 3 (2): 60-70.
- HEIMER, S., HIEBSCH, H. & SACHER, P. (1980): Die Verbreitung von *Eresus niger* (PET.) in der DDR (Araneae, Eresidae). - Biologische Studien, Luckau 9: 42-45. [Kr. Senftenberg]
- HEINICKE, W. & GOTTSCHALDT, K.-D. (1997): Großschmetterlinge (Insecta, Macrolepidoptera) im Naturschutzgebiet "Frießnitzer See - Struth" (Landkreis Greiz und Saale-Orla-Kreis). - Veröffentlichungen Museum für Naturkunde der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 24: 95-122.
- HEINICKE, W. (1975): Vier Verzeichnisse über die Schmetterlinge von Gera und Umgebung. Betrachtungen zur Geschichte der Erforschung der Schmetterlingsfauna von Gera und Umgebung seit 1860. - Veröffentlichung des Museums Gera, Naturwissenschaftliche Reihe 1975 (2/3): 75-108.
- HEINIG, U. & SCHÖLLER, M. (1997): Liste der Blatt- und Samenkäfer von Berlin und Brandenburg (Coleoptera: Chrysomelidae, Bruchidae). - Novius 21: 460-497.
- HEPP, A. (1932): Zusammenstellung der in den Jahrgängen 1-42 (1892-1933) des Entomologischen Jahrbuches erschienenen Mitteilungen über die Biologie a) der Coleoptera, b) der Lepidoptera. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1932: 53-62.
- HEPP, A. (1934): Zusammenstellung der in den Jahrgängen 1-42 (1892-1933) des Entomologischen Jahrbuches erschienenen Mitteilungen a) über Hymenoptera, b) über Diptera. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1934: 53-58.
- HEPP, A. (1935): Zusammenstellung der in den Jahrgängen 1-42 (1892-1933) des Entomologischen Jahrbuches erschienenen Mitteilungen über Diplopoda, Protura, Collembola, Ephemera, Odonata, Orthoptera, Corrodentia, Thysanoptera, Rhynchota-Heteroptera, Homoptera, Aphidina-Neuroptera, Panorpa, Trichoptera, Aphaniptera, Strepsiptera, Arachnoidea. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1935: 35-40.
- HILLER, R. (1924): Mitteilungen. - Unsere Heimat: 24.
- HILLER, R. (1929): Falterreichtum im Sommer 1928. - Unsere Heimat: 16.
- HILLER, R. (1930): Weiße Schmetterlinge. - Unsere Heimat: 79.
- HILLER, R. (1931): Schmetterlinge auf Reisen. - Unsere Heimat: 54-55.

- HILLER, R. (1931): Schmetterlinge und Käfer, welche in den letzten Jahrzehnten in unserer Gegend verschwunden oder selten geworden sind. – *Unsere Heimat*: 47-48.
- HOHMANN, M. (1999): Bemerkenswerte Köcherfliegen-Fänge (Insecta, Trichoptera) im Tiefland Sachsen-Anhalts. – *Lauterbornia* 36: 33-40.
- HOLUŠA, J., KOČÁREK, P. & VIDLIČKA, L. (1999): Check-list of Blattaria, Mantodea, Orthoptera and Dermaptera of the Czech and Slovak Republics. - *Articulata* 14 (2): 177-184.
- HUBENTHAL, W. (1902): Ergänzungen zur Thüringer Käferfauna. - *Deutsche Entomologische Zeitschrift* (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung) 1902: 257-300. [*enthält einige Angaben aus Ostthüringen*]
- HUBENTHAL, W. (1908): Ergänzungen zur Thüringer Käferfauna III. - *Deutsche Entomologische Zeitschrift* (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung) 1908: 35-54. [*enthält einige Angaben aus Ostthüringen*]
- HÜTTNER, A. (1900): Fauna der Großschmetterlinge des Karlbader Gebietes. – Selbstverlag des Entomologischen Vereins Karlsbad, 120 S.
- ILLIG, H. (1985): Zur Verbreitung und Ökologie der Wespenspinne (*Argiope bruennichi* (SCOP.)) in der nordwestlichen Niederlausitz. – *Biologische Studien, Luckau* 14: 17-22.
- ILLIG, H. (1997): Erneute Funde der Röhrenspinne (*Eresus niger* (PETAGNA)). – *Biologische Studien, Luckau* 26: 74-76.
- JAESCHKE, G. (1990): *Cercopis vulnerata* Rossi, 1807 in den brandenburgischen Bezirken (Homptera: Auchenorrhyncha (Cicadina). – *Novius* 10: 208-210.
- JÄNICKE, M. (1979): Ein Nachweis von *Zygaena filipendulae* f. *flava* ROBS. in Ostthüringen. – *Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera - Naturwissenschaftliche Reihe* 7: 4.
- JÄNICKE, M. (1981): Beitrag zur Biologie der Holzwespen (Siricidae) I. – *Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera - Naturwissenschaftliche Reihe* 9: 5.
- JÄNICKE, M. (1984): Beitrag zur Fauna der Holzwespen (Siricidae) in Ostthüringen mit Berücksichtigung der Familie Xiphydriidae. – *Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera - Naturwissenschaftliche Reihe* 10: 7.
- JÄNICKE, M. (1985): Zum Vorkommen von Hirschkäfer (*Lucanus cervus*), Spanischer Flagge (*Callimorpha quadripunctaria*), Blauflügel-Prachtlibelle und Gebänderter Prachtlibelle (*Calopteryx virgo*, *C. splendens*) im Bezirk Gera. – *Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera - Naturwissenschaftliche Reihe* 11: 4.
- JÄNICKE, M. (1988): Zum Vorkommen und zur aktuellen Verbreitung der Tagfalter *Lasiommata maera* und *Scolitantides orion* im Süden des Bezirkes Gera. - *Jahrbuch des Museums Reichenfels-Hohenleuben* 33: 86-87.
- JÄNICKE, M. (1989): Tagfalterschutz am Beispiel des Baumweißlings *Aporia crataegi* L. (Lepidoptera, Pieridae) im Bezirk Gera. - *Abhandlungen und Berichte des Museums der Natur Gotha* 15: 52-53.
- JORDAN, K. H. C. (1933): Beiträge zur Biologie heimischer Wanzen (Heteropt.). – *Entomologische Zeitung Stettin* 94: 212-236.
- JORDAN, K. H. C. (1936): Die Larve der makropteren Form von *Mesovelia furcata* MULS. REY. (Hem. Het.). – *Isis Budissina* 13: 178-179.
- JORDAN, K. H. C. (1937): Zur Biologie von *Eremocoris abietis*, einer myrmecophilen Heteroptere. (Mit einer Übersicht über die bei Ameisen vorkommenden Wanzen.). – *Entomologische Zeitung Stettin* 98: 23-33.
- JORDAN, K. H. C. (1938): Die deutschen *Notonecta*-Arten, ihre Verbreitung und Lebensweise. – *Entomologisches Jahrbuch Krancher* 1938: 121-129.
- JORDAN, K. H. C. (1940): Einige Bemerkungen über Cryptostemmatidae (Hem. Het.) 1. Sexualdimorphismus bei *Ceratocombus coleoptratus* F. 2. Flügelpolymorphismus bei *C. coleoptratus* F. 3. Putzeinrichtungen bei einigen Cryptostemmatiden. 4. *Ceratocombus corticalis* REUT., neu für Deutschland. – *Entomologische Zeitschrift* 53: 341-344.
- JORDAN, K. H. C. (1952/1953): Die Tierwelt um die Zoologische Feldstation der TH Dresden in Guttau. – *Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Dresden* 2 (4/5): 547-552.
- JORDAN, K. H. C. (1962): Die entomologische Forschung in der Oberlausitz. – *Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz* 37(2): 45-51.

- JUNCKEL, G. (1900): Ein Schmarotzer der Spindelbaumschabe (*Hyponometa cagnagellus* Hb.). – Krancher Jahrbuch 1900: 186-187.
- JUNGMANN, E. & REINHARDT, R. (1990): Langjährige Beobachtungen an Schillerfaltern und Eisvogel (Lepidoptera, Nymphalidae). - Veröffentlichungen Naturkundemuseum Leipzig 8: 65-67.
- JUNGMANN, E. & SYKORA, W. (1993): Zur Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) des Naturschutzgebietes Tagebaurestloch Zechau-Leesen. - Mauritia 14: 54.
- JUNGMANN, E. (1967): *Lycaena amandus* SCHN. auch bei Altenburg. - Entomologische Nachrichten 11: 26-27.
- KLÄGE, H.-C. (1990): Beiträge zur Insektenfauna der nordwestlichen Niederlausitz. Teil XVIII. Zur Heuschreckenfauna. – Biologische Studien (Luckau) 19: 33-48.
- KLAPKAREK, N. (1996): Beitrag zur Heuschreckenfauna des geplanten Naturschutzgebietes „Lönnewitzer Heide“ (Elbe-Elster-Kreis, Brandenburg). - Articulata 11 (2): 47-57.
- KNOCH, V. (1933): Insekten-Wanderungen. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1933: 53-70.
- KÖHLER, G. & SAMIETZ, J. (1998): Verbreitung und Ausbreitung der Gemeinen Sickerschrecke, *Phaneroptera falcata* (PODA) (Ensifera: Phaneropteridae), in Thüringen. - Thüringer Faunistische Abhandlungen 5: 117-132.
- KÖHLER, G. & SAMIETZ, J. (1999): Die Ameisengrille, *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) (Ensifera: Myrmecophillidae), in Thüringen – Verbreitung, Morphometrie, Phänologie. - Thüringer Faunistische Abhandlungen 6: 95-107.
- KOLBECK, H. & LOOS, K. (1995): Neue Glasflügler für die Fauna Bayerns (Lepidoptera, Sesiidae). - Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 1: 171-174.
- KOPETZ, A. & HARTMANN, M. (1995): Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen bis 1992 (Insecta, Coleoptera). - Thüringer Faunistische Abhandlungen 2: 196-204.
- KUDRNA, O. & KRALICEK, M. (1991): Schutz der Tagfalterfauna in Böhmen und Mähren (Tschechoslowakei). - Oedipus 3: 37- 74.
- KÜHNE, L. & EICHSTÄDT, D. (1999): Eine bemerkenswerte Abundanz von *Syntomis phegea* (LINNAEUS, 1758) in den Jahren 1997 und 1998 in Brandenburg. – Märkische Entomologische Nachrichten 1 (1): 39-48.
- KUNA, G. (1994): Bemerkenswerte Tagfalterbeobachtungen 1992 in Thüringen. – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes 1 (1): 11-13.
- KUNA, G. (1994): Bemerkenswerte Tagfalterbeobachtungen 1993 in Thüringen. – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes 1 (2): 31-34.
- KUNA, G. (1995): Bemerkenswerte Tagfalterbeobachtungen 1994 in Thüringen. – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes 2 (2): 41-45.
- KUNA, G. (1996): Bemerkenswerte Tagfalterbeobachtungen 1995 in Thüringen. – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes 3 (2): 42-45.
- KUNA, G. (1997): Bemerkenswerte Tagfalterbeobachtungen 1996 in Thüringen. – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes 4 (2): 48-55.
- KUNA, G. (1998): Bemerkenswerte Tagfalter- und Zygaenenbeobachtungen 1997 in Thüringen, Zygaenenachträge von 1996. – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes 5 (2): 39-46.
- KUNA, G. (1999): Bemerkenswerte Tagfalter- und Zygaenenbeobachtungen 1998 in Thüringen. – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes 6 (2): 51-56.
- KÜTTNER, R. & BERGER, T. (1998): *Oulimnius tuberculatus* (MÜLLER, 1806) und *Elmis maugetii* (LATREILLE, 1798) in der brandenburgischen Pulsnitz (Insecta, Coleoptera, Elmidae). – Novius 23: 535-537.
- KWAST, E. (1994): Bemerkenswerte Großschmetterlingsarten der Niederlausitz. - Entomologische Nachrichten und Berichte 38: 191-192.
- KWAST, E. (1996): Zur Faunistik und Ökologie der Schmetterlinge in der Mark Brandenburg. VI. Vorkommen und ökologische Ansprüche von *Lasiommata maera* LINNAEUS, 1758 in der Mark Brandenburg (Lep., Satyridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 40: 99-103.
- LANDECK, I. & WIEDEMANN, D. (1998): Die Geradflüglerfauna (Dermaptera, Orthoptera) der Niederlausitzer Bergbaufolgelandschaft - Ein Beitrag zur Ökologie der Arten. - Articulata 13 (1): 81-100.
- LANDECK, I. (1997): Über drei bemerkenswerte Heuschreckenarten (Orthoptera: Acridoidea) aus der südlichen Mark Brandenburg. – Brandenburger Entomologische Nachrichten 4 (1): 53-64.

- LANDECK, I., BIMÜLLER, E. & WIEDEMANN, D. (1999): Die Heuschreckenfauna (Orthoptera) des Naturschutzgebietes Forsthaus Präsa (Landkreis Elbe-Elster / Brandenburg). - *Articulata* 14 (2): 101-125.
- LEIDERITZ, P. (1983): Meine ersten lepidopterologischen Erfahrungen in der Umgebung von Halle-Neustadt (Lep.) - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 27: 167
- LEIDERITZ, P. (1984): Lepidopterologische Beobachtungen in der Umgebung von Halle-Neustadt. - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 28: 222-223.
- LEIDERITZ, P. (1990): Die Blütenspanner der Umgebung von Halle (Lepidoptera, Geometridae). - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 34: 119.
- LEONHARDT, W. (1929): Beiträge zur Kenntnis der Orthopteren- und Odonatenfauna Deutschlands. – *Internationale Entomologische Zeitschrift* 23: 215-323.
- LINK, H. (1964): Veränderungen in der Schmetterlingswelt des oberen Saaletales, hervorgerufen durch den Bau der Talsperren. - *Heimatspflege und Heimatforschung im Bezirk Gera* 1964: 60- 63.
- LINK, H. (1968): Zweiter Nachtrag zur Macrolepidopterenfauna des oberen Saaletals und der angrenzenden Landschaften. - *Entomologische Berichte* 1968/1: 41-42.
- LOOS, K. & BITTERMANN, J. (1995): *Synanthedon flaviventris* (STAUDINGER, 1883) eine für die bayerische Fauna neue Glasflüglerart. - *Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik* 1: 175-178.
- LOOS, K. (1995): Großschmetterlingsfauna des Großen Teichelberges (682 m) im Fichtelgebirge (Insecta, Lepidoptera). - *Atalanta* 26: 315-343.
- MAI, K. jr. (1940): Sammel- und Zuchtbericht über einige *Larentien*-Arten aus dem Erzgebirge. Vorteile und Nachteile beim Klopfen. – *Entomologische Zeitschrift* (Stuttgart) 54 (20): 153-154.
- MARSCHNER, G. (1987): Entomologische Streifzüge durch Gärten am Rande der Stadt Halle/Saale, um Lieskau, Köllme, Brachwitz und um den Petersberg. - *Entomologische Nachrichten und Berichte* 31: 47-48.
- MARSCHNER, H. (1932): Die Großschmetterlinge des Riesengebirges. - *Ent. Rdschau* 49: 97- 101, 123- 128, 137- 139, 148- 151, 159- 160, 171- 173, 190- 196 (Allg. + Tagfalter).
- MICHALK, O. (1940): Zum Gedächtnis ALEXANDER REICHERTS. – *Entomologische Zeitschrift* 53: 325-331.
- MICHEL, J. (1931/32): Über das Vorkommen von *Vanessa L album* Esp. im nördlichen Böhmen. - *Entomologische Zeitschrift* 45: 132-135.
- MICHEL, J. (1935/36): Ein neuer Beitrag zur Fauna Böhmens. - *Ent. Z.* 49: 140- 143, 435- 438, 449- 452, 471- 473.
- MICHEL, J. (1937): Jahresbericht des Entomologenbundes für die Tschechoslowakische Republik für das Jahr 1935. - *Entomologische Zeitschrift* 50: 153-157.
- MICHEL, J. (1941): Über das Vorkommen von *Hesperia armoricanus* OBTHR. in Böhmen. - *Ent. Z.* 55: 67- 72.
- MÖBIUS, E. (1910): Ein neuer Nonnenparasit. - *Korrespondenzblatt. Beilage zur Deutschen Entomologischen Zeitschrift „Iris“* Nummer 10: 39.
- MUCHE, W. H. (1966): Die Dolerini Ostsachsens. - *Faunistische Abhandlungen Museum für Tierkunde Dresden* 1 (26): 277-292.
- MUCHE, W. H. (1986): Meine hauptsächlichsten entomologischen Veröffentlichungen. - *Articulata* 2 (9): 315-323.
- MÜLLER, O. (1964): Lepidopteriologische Neufunde aus Halle/Saale und Umgebung. - *Entomologische Berichte* 1964 (3): 145.
- PABST, M. (1892): Entwicklungsgeschichte der Canthariden (Meloiden), insbesondere der Gattung *Meloe*. - *Kranchers Entomologisches Jahrbuch* (1892): 154-163. [auffallend häufig am 9. Juni 1883 Eibenstock].
- PABST, M. (1893): Berichtigung - *Entomologische Zeitschrift* 7: 8. [betr. *Sc. orion* bei Chemnitz, in Gablenz, Frühjahr 1892]
- PABST, M. (1903): Die Sphingidae B., Zygaenidae B. und Syntomidae HS. der Umgegend von Chemnitz und ihre Entwicklungsgeschichte. - *Kranchers Entomologisches Jahrbuch* 1903: 144-159.
- PABST, M. (1904): Die Nycteolidae, Lithosidae, Cochliopodae und Psychidae der Umgegend von Chemnitz und ihre Entwicklungsgeschichte. - *Kranchers Entomologisches Jahrbuch* 1904: 110-123.

- PABST, M. (1905): Die Liparidae, Bombycidae, Endromidae, Saturnidae, Drepanulidae, Notodontidae und Cymatophoridae der Umgegend von Chemnitz und ihre Entwicklungsgeschichte. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1905: 93-113.
- PABST, M. (1906): Die Noctuidae der Umgegend von Chemnitz und ihre Entwicklungsgeschichte. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1906: 84-93.
- PESCHECK, M. (1842): Literatur der Naturforschung in der Oberlausitz. – Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft Görlitz 3 (2): 101-132.
- PESCHEL, R. (1996): Faunistik, Biologie und Ökologie von *Hololepta plana* (SULZER, 1775) in Europa unter besonderer Berücksichtigung der Fauna der Bundesrepublik Deutschland (Coleoptera; Histeridae). – Lambillionea XCVI, 203-209.
- PETZOLD, F. (1997): Zur Libellenfauna (Insecta, Odonata) des Altkreises Schleiz – ein Arbeitsbericht. - Thüringer Faunistische Abhandlungen 4: 56-63.
- PRÖSE, H. (1979): Die Kleinschmetterlinge der Umgebung von Hof. – Bericht des Nordoberfänkischen Vereins für Natur-, Geschichts- und Landes- und Familienkunde in Hof 27: 1-134.
- PRÖSE, H. (1988): *Wesmaelius mortoni* (MCLACHLAN), ein für die deutschen Mittelgebirge neuer Netzflügler (Planipennia: Hemerobiidae). - Entomologische Zeitschrift 98: 11-14.
- PRÖSE, H. (1995): Kommentierte Artenliste der Netzflügler Bayerns (Insecta: Neuropteroidea). - Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 1: 151-158.
- PRÖSE, H. (1995): Neue Ergebnisse zur Faunistik der Microlepidoptera in Bayern. Dritter Beitrag (Insecta: Lepidoptera). – Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 1: 179- 198.
- PRÖSE, H. (1996): Die Schmetterlings- und Netzflüglerfauna im Landkreis Hof. Lebensräume und Charakterarten. - Galathea 12: 15-29.
- PRÖSE, H. (1997): Zum Stand der Erforschung der Gelechiidae-Fauna Bayerns (Insecta: Lepidoptera). - Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 2: 141-153.
- PRÖSE, H. K. (1954): Thüringische Faunenelemente im bayrischen Vogtland. – Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 3: 89-91.
- PRÖSE, H., NOWAK, G. & KOLBECK, H. (1991) Faunistische Kartierung Teuschnitz-Aue 1990. Schmetterlinge (Lepidoptera) und Netzflügler (Neuropteroidea). - Galathea (Nürnberg) 7: 115-138.
- RATZBURG, J. T. C. (1839): Die Forst-Insecten oder Abbildung und Beschreibung der in den Wäldern Preussens und der Nachbarstaaten als schädlich oder nützlich bekannt gewordenen Insecten. Erster Theil: Die Käfer 2. – Berlin, Nicolai. 247 Seiten + Tabellen – 22 Tafeln.
- REICHERT, A. (1890): *Raphidia*, ein Schmarotzer. - Entomologische Zeitschrift 4: 131.
- REICHERT, A. (1893): Begattung und Eier von *Rhipiphorus paradoxus* L. - Entomologische Zeitschrift 7: 4-6.
- REICHERT, A. (1896): Schmarotzer bei entwickelten Insekten. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1896: 113-114.
- REICHERT, A. (1896): Über Coccinelliden und ihre Varietäten. - Illustrierte Wochenschrift für Entomologie 1: 26-30.
- REICHERT, A. (1904): Die Varietäten von *Adalia bipunctata* L. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1904: 179-181.
- REICHERT, A. (1905): Mesallianen. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1905: 79.
- REICHERT, A. (1907): Begattungstrieb in höchster Potenz. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1907: 69-70.
- REICHERT, A. (1909): Eine Begattung von *Adela*. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1909: 164.
- REICHERT, A. (1909): Zucht von *Gymnochaeta* ROB.-DES. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1909: 116.
- REICHERT, A. (1911): Beitrag zur Lebensweise von *Pseudogoniaios hahni* SPIN. - Berliner Entomologische Zeitschrift 56: 109-112.
- REICHERT, A. (1911): *Sphecophaga resparum* RTZB., eine Schlupfwespe im Wespenneste. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1911: 180-182.
- REICHERT, A. (1912): *Conwentzia pineticola* ENDERL. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1912: 171-173.
- REICHERT, A. (1913): Zur Biologie der Syrphiden. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1913: 130-136.
- REICHERT, A. (1914): Aus der Wochenstube einer Strepsipteren-Mutter. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1914: 148-152.
- REICHERT, A. (1916): Beitrag zur Biologie von *Carphotricha pupillata* FALL. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1916: 175-179.

- REICHERT, A. (1917): Ohrwürmer. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1917: 178-185.
- REICHERT, A. (1929): Entomologisches aus Miltitz 1928. - Bericht Schimmel & Co. (Miltitz): 222-227.
- REICHERT, A. (1930): Entomologisches aus Miltitz 1929. - Bericht Schimmel & Co. (Miltitz).
- REICHERT, A. (1930): Rosenschädlinge: 1. *Arge rosae*, 2. *Arge pagana*. - Die kranke Pflanze (Dresden) 1930 (3-4): 49.
- REICHERT, A. (1930): Schmetterlingsraupen, die in Büffelhörnern leben. - Mitteilungen aus dem Zoologischen Garten Leipzig 9: 6-10.
- REICHERT, A. (1931): Ein neu beobachteter Erdbeerschädling (*Ophonus pubescens*). - Lehrmeister in Garten und Kleintierhof (Leipzig) 29 (29): 342.
- REICHERT, A. (1931): Entomologisches aus Miltitz 1930. - Bericht Schimmel & Co. (Miltitz): 197-203.
- REICHERT, A. (1931): Lästige Sommergäste. - Lehrmeister in Garten und Kleintierhof (Leipzig) 29 (23, 24): 275, 286.
- REICHERT, A. (1931): Pilzfressende Marienkäfer. - Lehrmeister in Garten und Kleintierhof (Leipzig) 29 (28): 334.
- REICHERT, A. (1931): Rosenschädlinge: 4. *Aridis brunniventris*, 5. *Monophadnus elongatulus*. - Die kranke Pflanze (Dresden) 1931 (2): 19-22.
- REICHERT, A. (1931): Rosenschädlinge: 6. *Phyllopertha horticola*, 7. *Cetonia aurata*. - Die kranke Pflanze (Dresden) 1931 (6-7): 96-99.
- REICHERT, A. (1931): Rosenschädlinge: 8. *Anthonomus rubi*. - Die kranke Pflanze (Dresden) 1931 (8): 117-119.
- REICHERT, A. (1931): Rosenschädlinge: 9. *Blennocampa pusilla*, 10. *Emphytus cinctus*. - Die kranke Pflanze (Dresden) 1931 (11-12): 165-167.
- REICHERT, A. (1932): Brutkolonien von Hautflüglern im Marke von Baumzweigen (Prosopis - Mimesa - Chalcidier). - Lehrmeister in Garten und Kleintierhof (Leipzig) 30 (21): 250.
- REICHERT, A. (1932): *Cladius pectinicornis* GEOFFR. und seine neuentdeckte Eiablage. - Lehrmeister in Garten und Kleintierhof (Leipzig) 30: 18.
- REICHERT, A. (1932): Entomologisches aus Miltitz 1931. - Bericht Schimmel & Co. (Miltitz): 155-162.
- REICHERT, A. (1932): Ergebnisse einer Nistkastenuntersuchung in Miltitz bei Leipzig im Jahre 1926. - Ornithologische Monatsschrift 57: 163-170.
- REICHERT, A. (1932): Rosenschädlinge: 11. *Rhodites rosae*, 12. *Rhodites mayri*, 13. *Rhodites eglanteriae*, 14. *Rhodites centifoliae*, 15. *Rhodites rosarum*, 16. *Rhodites spinosissimae* und einige von ihren Parasiten. - Die kranke Pflanze (Dresden) 1932 (2-3): 20-24.
- REICHERT, A. (1932): Rosenschädlinge: 17. *Dichelomyia rosarum*, 18. *Clinodiplosis oculiperda*. - Die kranke Pflanze (Dresden) 1932 (4-5): 44-47.
- REICHERT, A. (1933): Giftige Fliegen. - Lehrmeister in Garten und Kleintierhof (Leipzig) 31 (4).
- REICHERT, A. (1933): Rosenschädlinge: 21. *Operophtera brumata*. - Die kranke Pflanze (Dresden) 1933 (1): 1-3.
- REICHERT, A. (1933): Rosenschädlinge: 22. *Monardis plana*, 23. *Platyptilia rhododactyla*. - Die kranke Pflanze (Dresden) 1933 (3): 34-35.
- REICHERT, A. (1933): Rosenschädlinge: 24. *Pamphilus inanitus*, 25. *Calirhoa aethiops*. - Die kranke Pflanze (Dresden) 1933 (9): 118-121.
- REICHERT, A. (1933): Rosenschädlinge: 26. *Megachile centuncularis*, 27. *Dasyneura rosarum*. - Die kranke Pflanze (Dresden) 1933 (12): 155-157.
- REICHERT, A. (1933): Schädlinge an jungen Birnen. - Lehrmeister in Garten und Kleintierhof (Leipzig) 31 (4).
- REICHERT, A. (1934): Rosenschädlinge: 32. *Siphinophora rosae centuncularis*, 33. *Syphonophora rosarum*. - Die kranke Pflanze (Dresden) 1934 (9): 104-106.
- REICHERT, A. (1935): Insektenfeinde der Rosenschädlinge. - Die kranke Pflanze (Dresden) 1935 (12): 158-160.
- REICHERT, A. (1935): Rosenschädlinge: 40. *Pachyrhina lineata*, 41. *Microchrysa polita*, 42. *Agrilus viridis*. - Die kranke Pflanze (Dresden) 1935 (9): 137-139.
- REICHERT, A. (1936): *Agrilus sexguttatus* BRAHM. in der Fauna von Leipzig. - Veröffentlichungen des Deutschen Kolonial-Museums Bremen 1936: 393-396.
- REICHERT, A. (1937): Insekten am Licht im Leipziger Zoo. - Mitteilungen aus dem Zoologischen Garten Leipzig 16 (8).
- REICHERT, A. (1939): Lausfliegen. - Natur und Volk 69 (2): 82-86.

- REINHARDT, R. (1979): Stand der Tagfalterkartierung der Mark Brandenburg per 1.12.1978 (Lepidoptera). – *Novius* 2: 11-18.
- RÖSSNER, E. (1997): Aktuelle Kenntnisse zur Faunistik einiger Blatthornkäfer (Col., Scarabaeoidea) in Thüringen. - *Thüringer Faunistische Abhandlungen* 4: 117-121.
- RÖSSNER, E. (1999): Aktuelle Nachweise neuer, verschollener oder gefährdeter Arten der Blatthornkäfer und Hirschkäfer (Col.: Scarabaeoidea) in Thüringen. - *Thüringer Faunistische Abhandlungen* 6: 191-200.
- ROSSLÄNDER, W. (1954): Die Großschmetterlinge der Umgebung von Hof. – Bericht des Nordoberfänkischen Vereins für Natur-, Geschichts-, Landes- und Familienkunde in Hof a. d. S. 16: 49-74.
- ROSSLÄNDER, W. (1956): Die Großschmetterlinge der Umgebung von Hof, Teil II. – Bericht des Nordoberfänkischen Vereins für Natur-, Geschichts-, Landes- und Familienkunde in Hof a. d. S. 18: 37-62.
- ROSSLÄNDER, W. (1962): Die Großschmetterlinge der Umgebung von Hof, Teil III. – Bericht des Nordoberfänkischen Vereins für Natur-, Geschichts-, Landes- und Familienkunde in Hof/Saale 20: 49-85.
- ROSSLÄNDER, W. (1975): Die Großschmetterlinge der Umgebung von Hof, Teil IV. (abgeschlossen von H. PFISTER). – Bericht des Nordoberfänkischen Vereins für Natur-, Geschichts-, Landes- und Familienkunde in Hof 26: 138-158.
- RUDOW, F. (1873): Systematische Übersicht der Orthopteren Nord- und Mitteldeutschlands. – *Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften N. F.* 8: 281-317 (Halle).
- RUZICKA, A. (1939): *Araschnia levana* L. in unserem Gebiete. - *Sbornik prirodovedeckého klubu v Trebici* 3: 26-31.
- SACHER, P. (1978): Ein Massenvorkommen der Baldachinnetzspinne *Ostearius melanopygius* (O.P.-CAMBRIDGE) in Ostthüringen. – *Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera - Naturwissenschaftliche Reihe* 6: 3.
- SACHER, P. (1978): Zum Vorkommen des Weberknechts *Leiobunum limbatum* L. KOCH in Gera. – *Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera - Naturwissenschaftliche Reihe* 6: 7.
- SANDER, F. W., ACHTZIGER, R., LAUTERER, P., FUNKE, T., HOLZINGER, W. E., KAMMERLANDER, I., NICKEL, H., OROSZ, A. & WITSACK, W. (1999): Beitrag zur Kenntnis der Zikaden- und Blattflohfauna (Auchenorrhyncha und Psylloidea) der Oberlausitz unter besonderer Berücksichtigung des Naturschutzgebietes „Niederspre“. - *Beiträge zur Zikadenkunde* 3: 81-89.
- SCHADEWALD, G. (1954): Die Falterfauna von Zeitz, damals und heute (1860 - 1954). - *Zeitzer Heimat* 1954.
- SCHADEWALD, G. (1956): Die Schmetterlinge in der Kulturlandschaft. - *Profener Heimatfest 1956, Festschrift* 8 Seiten.
- SCHADEWALD, G. (1958/59): Zur Falterfauna des Kreises Zeitz. - *Zeitzer Heimat* 1958/59 11 (Kleines geol.-biol. Handbuch): 1-15.
- SCHADEWALD, G. (1986): Zum Rückgang von *Maculinea telejus* BERGSTR. und *M. nausithous* BERGSTR. - *Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins Frankfurt/M.* 11: 17-19.
- SCHADEWALD, G. (1994): Die Großschmetterlinge der Umgebung von Zeitz (Sachsen-Anhalt). - *Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins 1994, Supplement II*: 3-88.
- SCHIFFNER, A. (1835): Beschreibung der gesammten sächsisch-böhmischen Schweiz in ihrer neuesten Gestalt. - Verlag Friedrich Wilhelm Goedsche.
- SCHIMMER, F. (1909): Beitrag zu einer Monographie der Gryllodeengattung *Myrmecophila*. – *Ztschrift für wissenschaftliche Zoologie* 93: 409-534.
- SCHLENZIG, M. (1864): Das allmälige Abnehmen und Verschwinden von Tag- und Nachtfaltern von unserer Leine. - *Mittheilungen aus dem Osterlande* 16: 211-218. (pdf-Datei)
- SCHMITT, T. (1999): Analyse der genetischen Struktur und des Arealystems mitteleuropäischer Populationen von *Erebia medusa* (Lepidoptera: Nymphalidae). - *Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie* 29: 381-387.
- SCHNEIDER, P. (1986): Bergzikade (*Cicadetta montana* (SCOP.)) bei Finsterwalde. – *Biologische Studien, Luckau* 15: 79-81. [*auch Bad Muskau*]
- SCHÖNBORN, C. & FRIEDRICH, E. (1999): Zur Bestandsdynamik von *Archanara sparganii* ESP. und *Archanara algae* ESP. im Plothener Teichgebiet und in der Umgebung von Jena (Lepidoptera, Noctuidae). - *Thüringer Faunistische Abhandlungen* 6: 225-227.

- SCHÖNBORN, C. (1984): Die Großschmetterlinge des Plothener Teichgebietes (Bezirk Gera, Kreis Schleiz). - Entomologische Nachrichten und Berichte 28: 159-166.
- SCHÖNBORN, C. (1988): Zur Ökologie der Großschmetterlinge von Kahlschlagflächen im Plothener Teichgebiet (Bezirk Gera) (Lep.). - Entomologische Nachrichten und Berichte 32: 253-256.
- SCHÖNBORN, C. (1993): Zum angeblichen Vorkommen von *Minois dryas* SCOP. im Plothener Teichgebiet in Thüringen (Lep. - Satyridae) (Faun. Notiz Nr. 479). - Entomologische Nachrichten und Berichte 37: 67.
- SCHÖNFELDER, J. (1940): *Hadena illyria* FRR., in den Sudetengrenzgebirgen von Schluckenau bis Reichenberg beheimatet. - Internationale Entomologische Zeitschrift 54: 2-4.
- SCHÖTTNER, A. (1941-1942): Jahresbericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes für das Jahr 1940. - Entomologische Zeitschrift 55: 241-245.
- SCHÜLKE, M. (1988): Zur Verbreitung von *Sepedophilus lockayi* (SMETANA, 1969) (Coleoptera, Staphylinidae). - Novius 7: 107-109. [Karte und sächsische Fundorte]
- SEIDEL, A. (1999): Naturschutzgroßprojekt Presseler Heidewald und Moorgebiet. - NABU Sachsen (Hrsg.): 81 S.
- SKALE, A. & FRANZEN, B. (1997): *Cryptophilus obliterated* REITTER, 1874 (Coleoptera, Languriidae) neu für Thüringen. - Thüringer Faunistische Abhandlungen 4: 115-116.
- STANGE, A. (1869): Verzeichnis der Schmetterlinge der Umgebung von Halle a. Saale. - Leipzig.
- STEGNER, J. (1999): Die Rolle und Bedeutung von Prozessschutz im Naturschutzgroßprojekt „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“. - Naturschutzbund Deutschlands - Landesverband Sachsen e.V. (Hrsg): Naturschutzgroßprojekt Presseler Heidewald- und Moorgebiet: 27-369.
- STERNECK, J. (1929): Prodrum der Schmetterlingsfauna Böhmens. - Karlsbad.
- STUCKAS, H. (1993): Die Libellenfauna des Landkreises Bad Liebenwerda. - Libellula 12 (3/4): 199-223.
- STUMPF, W. (1999): Zur Biologie und Verbreitung von Prachtkäferarten der Gattungen *Poecilnota*, *Scintillatrix*, *Buprestis* und *Phaenops* in Thüringen (Coleoptera, Buprestidae). - Thüringer Faunistische Abhandlungen 6: 169-176.
- SVOBODOVÁ, Z. (1987): Motýli (Lepidoptera) státní přírodní rezervace Soos. - Zpr. Muzeum Západočes. Kraje - Příroda 34/35: 37-52.
- TREIBER, R. & STEPHAN, U. (1995): Nachweis von *Pholidoptera aptera* (FABRICIUS, 1793) im östlichen Elbsandstein-Gebirge (Sachsen). - Articulata 10 (1): 93-95.
- UHMANN, E. (1925): Beitrag zur Käferfauna Stollbergs und des Erzgebirges. - Entomologische Blätter 21: 78-79.
- UNRUH, M. (1984): Bemerkenswertes Auftreten von *Aporia crataegi* L. im Kreis Zeitz (Lepidoptera, Pieridae). - Entomologische Nachrichten und Berichte 28: 216.
- UNRUH, M. (1988): Vergleichende Betrachtungen zur Libellenfauna ausgewählter Abgrabungsgebiete des Zeitzer Gebietes, Bez. Halle, DDR. - Libellula 7 (3/4): 111-128.
- URBAN, J. (1958): *Chrysophanus dispar* HAW. ssp. *rutilus* WERNB. in der Niederlausitz. - Nachrichtenblatt der Oberlausitzer Insektenfreunde 2: 167-169.
- VIEHMEYER, H. (1910): Ueber eine erst in den letzten Jahren in Sachsen aufgefundenene Ameise: *Harpagoxenus sublevis* (NGL.). - Korrespondenzblatt. Beilage zur Deutschen Entomologischen Zeitschrift „Iris“ Nummer 11: 40.
- VOGLER, W. (1980): Zur geographischen Verbreitung von *Euphydryas (Melitaea) matuma* L. in Europa und Asien (Lep. Nymphalidae). - Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins e.V., Frankfurt a.M. 5 (1/2): 1-26.
- VOLLRATH, G. (1961/63): Der Apollo flog einst auch im Fichtelgebirge. - Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth 11: 357-358.
- VOLLRATH, G. (1969): Die Großschmetterlinge des Fichtelgebirges Erste Ergänzung und Index. - Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth 13: 163-186.
- VOLLRATH, G. (1972): Die Großschmetterlinge des Fichtelgebirges, Zweite Ergänzung. - Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth 14: 283-292.
- VOLLRATH, G. (1972): Die Großschmetterlinge des Katharinenberges bei Wunsiedel. - Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth 14: 241-282.

- VOLLRATH, G. (1975): Die Großschmetterlinge des Fichtelgebirges, Dritte abschließende Ergänzung. - Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth 15: 241-258.
- VOLLRATH, G., BAUER, H. & FISCHER, E. (1965): Die Großschmetterlinge des Fichtelgebirges – Eine Bestandsaufnahme. – Bericht der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth 12: 45-164.
- WALTER, S. (1998): Grünlandbewertung mit Hilfe von Zikaden ein Beispiel aus dem Osterzgebirge. - Beiträge zur Zikadenkunde 2: 13-38.
- WALTHER, [H.] (1912): Lichtfangergebnis i. J. 1912. – Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris“ – 26: 208-215.
- WARNECKE, G. (1931): Der große Weinschwärmer (*Hippotion celerio* L.) in Mitteleuropa. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1931: 103-106.
- WARNECKE, G. (1933): Über die Wanderungen des livornischen Schwärmers (*Celerio v. livornica* Esp.) nach Mitteleuropa. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1933: 88-91.
- WARNECKE, G. (1938): Der Taubenschwanz (*Macroglossa stellatarum* L., Lepid. Sping.) als Wanderfalter in Mitteleuropa. - Kranchers Entomologisches Jahrbuch 1938: 50-57.
- WARNECKE, G. (1942-1943): Über die Verbreitung von *Odesia atrata* L. (Lep. Geom.) in Mitteleuropa. – Entomologische Zeitschrift 56: 161–164.
- WEIDEMANN, H.J. (1982): Zum Verhalten nordbayerischer Populationen des Segelfalters (*Iphiclidus podalirius*), unter besonderer Berücksichtigung des Eiablageverhaltens schwalbenschwanzartiger Falter. - Entomologische Zeitschrift 92: 65-76.
- WEIDLICH, M. (1986): Untersuchungen zur Schmetterlingsfauna (Macrolepidoptera) des NSG "Bergholz" bei Petersberg im Bezirk Halle/S. Teil 1. - Naturschutzarbeit in den Bezirken Halle und Magdeburg 23: 43-47.
- WEIGEL, A. (1997): Bemerkenswerte Holzkäferfunde (Coleoptera xylobionta) im Stadtpark von Bad Köstritz und der weiteren Umgebung (Thüringen: Landkreis Greiz). – Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes 4 (2): 75-78.
- WEISE, G. (1984): Beobachtungen zur Tagfalterfauna (Rhopalocera) und Vegetation im Gebiet Bad Liebenwerda, Wahrenbrück, Schraden und Maasdorfer Teiche. - Natur und Landschaft Bezirk Cottbus 6: 48-53.
- WINCKLER, A. (1910): Aus der sächsischen Schmetterlingsfauna. - Korrespondenzblatt. Beilage zur Deutschen Entomologischen Zeitschrift „Iris“ Nummer 10: 38-39.
- WINCKLER, A. (1910): Kleine Mitteilungen aus der Dipteren-Fauna Sachsens. – Korrespondenzblatt. Beilage zur Deutschen Entomologischen Zeitschrift „Iris“ Nummer 11: 43-44.
- WOLF, L. (1939): Entomologische Erinnerungen aus 50 Jahren. – Internationale Entomologische Zeitschrift 53: 140-141.
- WRASE, D. W. (1995): Faunistisch wichtige Funde einiger Carabiden-Arten in der Mark Brandenburg und Berlin (Coleoptera, Carabidae). – Novius 19: 408-434.
- ZACHER, F. (1917): Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. – G. Fischer-Verlag Jena: 288 S.
- ZIMMERMANN, F. (1944): Zur Nepticulidenfauna des böhmischen Raumes (Lep.). – Entomologische Zeitschrift 58: 11-14, 20-24.
- ZIMMERMANN, W. (1985): Die Libellenfauna Thüringens – Kenntnisstand und bedrohte Arten. – Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera - Naturwissenschaftliche Reihe 11: 6.

* * * * *

Unveröffentlichte Literatur

- FICHTNER, E. (1961): Die Dytisciden und Hydrophiliden der Naturschutzgebiete „Zadlitzbruch“ und „Wildenhainer Bruch“. – Unveröffentlichtes Manuskript im Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG): 22 S.
- FICHTNER, E. (1961): Die Wasserwanzen der Naturschutzgebiete Wildenhainer Bruch und Zadlitzbruch. – Unveröffentlichtes Manuskript im Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG): 4 S.

- KRÖNERT, R. (1999): Aufbau, Struktur und Ziele des Naturschutzgroßprojektes Presseler Heidewald- und Moorgebiet. – Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Sachsen e.V.(Hrsg.): Naturschutzgroßprojekt Presseler Heidewald- und Moorgebiet: 16-18.
- KRÖNERT, R. (1999): Eine historische Betrachtung des Naturschutzgroßprojektes und erste Ergebnisse im Projektmanagement. – Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Sachsen e.V. (Hrsg.): Naturschutzgroßprojekt Presseler Heidewald- und Moorgebiet: 36-42.
- KÜTTNER, R. & SKROBLIES, F. (1992): Faunistische Erfassung aquatischer Insekten des NSG Presseler Heidewald- und Moorgebiet. – In: SKROBLIES, F., KÜTTNER, R., TRUSCH, R. & STEGNER, J. (1992): Erfassung verschiedener Gruppen wirbelloser Tiere im NSG „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“. – Unveröffentlichtes Manuskript im Landratsamt Eilenburg: 1-16.
- LEGLER, B. (1999): Zur Lage des Naturschutzgroßprojektes „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“ im Landschaftsraum der Dübener Heide. – Naturschutzbund Deutschlands – Landesverband Sachsen e.V. (Hrsg.): Naturschutzgroßprojekt Presseler Heidewald- und Moorgebiet: 11-15.
- Limno-Plan GbR (1995): Makrozoobenthos (Aquatische Invertebraten). – In: Oekokart GmbH (1995): Pflege- und Entwicklungsplan „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“ Band III: 1, 2-1 bis 2-34 und Anhang 1-2 bis 1-7. – Auftraggeber: Zweckverband „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“, unveröffentlicht.
- Limno-Plan GbR (1997): Makrozoobenthos (Aquatische Invertebraten). – In: Oekokart GmbH (1997): Pflege- und Entwicklungsplan „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“ Band IV.1: 2-1 bis 2-41, Anhang 1-1 bis 1-17. Auftraggeber: Zweckverband „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“, – unveröffentlicht.
- LINKE, M. (1956): Zusammenstellung der entomologischen Besonderheiten des Wildenhainer Bruches und des Zadlitzbruch. – Unveröffentlichtes Manuskript: 2 S.
- MEY, W. (1995): Köcherfliegen (Trichoptera). In: Oekokart GmbH: Pflege- und Entwicklungsplan „Presseler Heide- und Moorgebiet“ Band III, Teil 1: 14-1 – 14-22, Auftraggeber: Zweckverband „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“, unveröffentlicht.
- MEY, W. (1995): Steinfliegen (Plecoptera). In: Oekokart GmbH: Pflege- und Entwicklungsplan „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“ Band III, Teil 1, 7.1 – 7.5, Auftraggeber: Zweckverband „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“, unveröffentlicht.
- MEY, W. (1997): Köcherfliegen (Trichoptera). In: Oekokart GmbH: Pflege- und Entwicklungsplan „Presseler Heidewald und Moorgebiet“ Band IV.1: 14-1 – 14-17, Auftraggeber: Zweckverband „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“, unveröffentlicht.
- MEY, W. (1997): Steinfliegen (Plecoptera). In: Oekokart GmbH: Pflege- und Entwicklungsplan „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“ Band IV.1: 7.1-7.4, Auftraggeber: Zweckverband „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“, unveröffentlicht.
- Oekokart GmbH (1995): Pflege- und Entwicklungsplan „Presseler Heide- und Moorgebiet“ Band III.1 – Auftraggeber: Zweckverband „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“, unveröffentlicht.
- Oekokart GmbH (1997): Pflege- und Entwicklungsplan „Presseler Heide- und Moorgebiet“ Band IV.1 – Auftraggeber: Zweckverband „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“, unveröffentlicht.
- SKROBLIES, F., KÜTTNER, R., TRUSCH, R. & STEGNER, J. (1992): Erfassung verschiedener Gruppen wirbelloser Tiere im NSG „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“. – Auftraggeber: Umweltamt beim Landratsamt Eilenburg, unveröffentlicht.
- WALTER, S. (1996): Regionalfaunistisch und naturschutzfachlich bewertete Artenliste der Zikadenfauna für die zu erweiternden Naturschutzgebiete Geisingbergwiesen und Oelsen sowie für das geplante Naturschutzgebiet Schwarzbachgrund bei Müglitz. — Manuskript, Staatliches Umweltfachamt Radebeul.

Anschrift:

Rolf Reinhardt, Burgstädter Str. 80a, 09648 Mittweida

Zitiervorschlag:

REINHARDT, R. (2024): 6. Ergänzung zu: REINHARDT, R. & KLAUSNITZER, B. (2002): Bibliographie über Sachsens Insekten - ein 300jähriger Rückblick. – MSE-Online 2024-29 (13 Seiten) 12.11.2024.